

## **FAD sincrona “Le scelte terapeutiche: definizione di razionali partendo dall’osservazione di casi clinici complessi”.**

**Date: 15 ottobre, 30 ottobre, 13 novembre 2024**

La FAD si articola in 3 incontri sincroni di 90 minuti ognuno e prevede la presentazione di casi clinici complessi, trattati con politerapie. Dall’esame dei trattamenti in atto si cercherà di fare inferenze sui razionali che motivano le scelte terapeutiche, discutendo eventuali criticità.

Relatori: Giulio Perugi, Cristina Toni  
Tutor: Cristina Toni

### **Programma**

#### **15 ottobre 2024**

18.00-18.30 Caso clinico di depressione resistente, Cristina Toni

18.30-19.00 Discussione sul caso clinico, Giulio Perugi

19.00-19.30 Discussione su quesiti posti dai partecipanti, Giulio Perugi, Cristina Toni

#### **30 ottobre 2024**

18.00-18.30 Caso clinico di mania psicotica indotta da antidepressivi, Cristina Toni

18.30-19.00 Discussione sul caso clinico, Giulio Perugi

19.00-19.30 Discussione su quesiti posti dai partecipanti, Giulio Perugi, Cristina Toni

#### **13 novembre 2024**

18.00-18.30 Caso clinico di depressione bipolare nell’anziano, Cristina Toni

18.30-19.00 Discussione sul caso clinico, Giulio Perugi

19.00-19.30 Discussione su quesiti posti dai partecipanti, Giulio Perugi, Cristina Toni

### **Razionale**

Nella pratica clinica spesso ci troviamo di fronte a casi complessi o “resistenti”, trattati con politerapie.

Tenendo conto dei possibili vantaggi di terapie combinate, senza sottovalutare i rischi connessi alle interazioni farmacocinetiche e farmacodinamiche, ci si propone di definire i razionali che sottendono le scelte terapeutiche in casi clinici reali, descritti nel corso dell’evento proposto.

Una analisi attenta delle motivazioni che portano a selezionare alcuni farmaci o la loro combinazione è fondamentale in un’ottica di medicina di precisione.

La consapevolezza degli obiettivi che ci si propone di raggiungere in quadri complessi e dei rischi connessi alle politerapie è fondamentale per interventi terapeutici congrui, non meramente sintomatici, e senza un adeguato programma prospettico.